Typenübersicht


FM-0235

Pillo

Frank Sitzmöbel GmbH - Grafenheider Straße 20 - D-33729 Bielefeld
Tel +49 (0) 521 / 164 60-0 Fax -19

www.frank-sitzmoebel.de | info@frank-sitzmoebel.de

PILLO




Modellbeschreibung


Design: Georg Appeltshauser
Gestell: Sitz aus Stahlprofil geschweißt. Rückenkorpus aus Massiv- und Sperrholz gedübelt und verleimt. Fußteilmechanik aus Stahlprofil geschweißt und geschraubt. Alle Lagerpunkte mit wartungsfreien Maschinenbaulagern versehen.
Federung Sitz: Elastikgurte dicht über Kreuz geflochten.
Polsterung: Sitzkissen in Mehrschichtenaufbau. Sitzträgerposterung aus Bultex-Schaum, Raumgewicht 43. Die Komfortpolsterung besteht aus 35 RG Kaltschaum, mit einer viscoelastischen Zwischenschicht und einer hochwertigen Kammerkissen-Auflage mit 40 RG bestehend aus gekräuselten silikonisierten Hohlfasern und Luftzellenstäbchen (Mischung aus 10% Faser und 90% Stäbchen). Um eine legere Bezugsverarbeitung und eine Verbesserung der Gebrauchseigenschaften des Bezuges zu erreichen, sind die Sitzkissen zusätzlich mit hochwertigem Rhombo-therm unternäht.
Sitzkomfort: Durch einen Mehrschichtenaufbau mit hochwertigen Materialien wurde ein sehr guter Sitzkomfort erreicht.
Bezugsverarbeitung: Stoff- und Lederbezüge des Korpusses sind fest gepolstert. Eine Faltenbildung bei der Nutzung ist gewünscht und modelltypisch.
Füße: Chrom glanz, Chrom perglanz oder mit Leder bezogen.

Fußteile: Es gibt in der Funktion zwei unterschiedliche Fußteile: eines mit Handauszug (FM-0235/92), eines mit Automatikauslösung (FM-0235/95). Das Fußteil mit Handauszug kann vor Ort links oder rechts unter dem Sofa montiert und jederzeit in der Position getauscht werden. Für das Fußteil mit Automatikauslösung muss im Vorfeld die Position angegeben werden (links oder rechts davorstehend betrachtet), da der Auslösehebel am Sitzrahmen befestigt werden muss. Ein nachträglicher Tausch kann durch Servicemitarbeiter unseres Hauses gegen Kostenübernahme erfolgen. Das Fußteil mit Automatikauslösung kann jeweils nur an der Armlehnseite montiert werden.
Funktion: Zweisitziges Sofa: Unter dem zweisitzigen Sitzkorpus kann auf Wunsch jeweils links und/oder rechts eines der PILLO Fußteile montiert werden. Im Sofa ist im Rückenkorpus jeweils links und rechts ein Kopfkissenbügel eingebaut.
Dreisitziges Sofa: In der dreisitzigen Ausführung ist in der Mitte auf Wunsch ein Fußteil mit Handauszug montierbar. Ein Kopfkissenbügel ist in der Mitte gegen Aufpreis möglich.
Funktion verstellbarer Rücken: Auf Wunsch kann PILLO mit verstellbarem Rücken geliefert werden. Der Rücken lässt sich dann pro Sitz bis auf 20° stufenlos absenken. Die Verstellung erfolgt über einen in der Rückenlehne eingelassenen Druckknopf. Bei dem dreisitzigem Sofa ist der mittlere Rücken starr.

PILLO



mit 2 Kopfkissenbügeln und 2 Armteil-/Kopfkissen
(Mitte ohne Kopfkissenbügel)



mit 2 Kopfkissenbügeln und 2 Armteil-/Kopfkissen

MODELL	**SO 246** Sofa **FM-0235/03** **Beachten Sie die 2 Armlehnausführungen** Standard: niedrige Armlehne **komplett mit 2 ATKI**	**SO 246** Sofa **FM-0235/03KL** **mit Klapprücken** **Beachten Sie die 2 Armlehnausführungen** Standard: niedrige AL **komplett mit 2 ATKI**	**SO 216** Sofa **FM-0235/53** **Beachten Sie die 2 Armlehnausführungen** Standard: niedrige Armlehne **komplett mit 2 ATKI**	**SO 216** Sofa **FM-0235/53KL** **mit Klapprücken** **Beachten Sie die 2 Armlehnausführungen** Standard: niedrige AL **komplett mit 2 ATKI**
MAßE CM				
Breite	246		216	
Tiefe	96 (151)	109 (164)	96 (151)	109 (164)
Höhe	81		81	
Sonderhöhe	84 Füße + 3 cm		84 Füße + 3 cm	
Sitztiefe	54 reduzierte Tiefe: 52 cm		54 reduzierte Tiefe: 52 cm	
Sitzhöhe	43		43	
Sonder-Sitzhöhe	46 Füße + 3 cm		46 Füße + 3 cm	
Armteilhöhe	57/71 Füße + 3 cm : 60/74 cm		57/71 Füße + 3 cm : 60/74 cm	
BEDARF STOFF/LEDER	AL-N	AL-H	AL-N	AL-H
Webkante vorn lfm. / 140	11,70	12,60	10,80	11,70
Schnittkante vorn lfm. / 140	12,50	13,40	11,90	12,80
Leder qm	21,30	22,50	19,90	21,10
bei Stoffeinsendung*				
bei Ledereinsendung* **(*siehe Seite 5)**				
Stoff Preisgruppe 05				
(siehe Seite 99 der gültigen Preisliste 2011)** 07				
12				
14				
15				
Microsede Farbk. 16				
19				
Leder Preisgruppe F				
A/O				
K				
N				
Lederwunschfarbe W***				

*** Beschreibung s. S. 95 der gültigen Preisliste 2011

BESTELLANGABEN

Auslöseknopf für Mechanik wahlweise in Edelstahl (Standard) oder schwarz lackiert

Sitztiefe: Standard 54 cm, Reduziert: 52 cm (fester Aufbau des Rückens um 2 cm)

Sitzhöhe: Standard 43 cm, Sonderhöhe 46 cm (Füße um 3 cm höher)

Koki-Bügel: Standard Silber oder Sonderausführung: schwarz lackiert
Sonderfarben nicht möglich

Füße: Standard: Chrom glanz
Sonderausführung: Chrom perlglanz ohne Mehrpreis
Sonderausführung: Leder bezogen Mehrpreis je Komponente:

Armlehnen: AL N Standard: niedrige Armlehnen, 57 cm hoch
AL H Sonderausführung: hohe Armlehnen, mit 71 cm auf Höhe des Rückens


Hinweis: niedrige Armlehne N mit Fuß chrom glanz ist Standard, wird nichts weiter von Ihnen angegeben, wird diese Ausführung als bestellt vorausgesetzt.



mit 2 Kopfkissenbügeln und 2 Armteil-/Kopfkissen



mit 2 Kopfkissenbügeln und 2 Armteil-/Kopfkissen



SO 196 Sofa **FM-0235/23** **Beachten Sie die 2 Armlehnausführungen** Standard: niedrige Armlehne **komplett mit 2 ATKI**	**SO 196** Sofa **FM-0235/23KL** **mit Klapprücken** **Beachten Sie die 2 Armlehnausführungen** Standard: niedrige AL **komplett mit 2 ATKI**	**SO 176** Sofa **FM-0235/02** **Beachten Sie die 2 Armlehnausführungen** Standard: niedrige Armlehne **komplett mit 2 ATKI**	**SO 176** Sofa **FM-0235/02KL** **mit Klapprücken** **Beachten Sie die 2 Armlehnausführungen** Standard: niedrige AL **komplett mit 2 ATKI**	**Fußteile siehe Seite 14** **beachten Sie die unterschiedlichen Ausführungen**
	196		176	
96 (151)	109 (164)	96 (151)	109 (164)	
	81		81	
	84 Füße + 3 cm		84 Füße + 3 cm	
	54 reduzierte Tiefe: 52 cm		54 reduzierte Tiefe: 52 cm	
	43		43	
	46 Füße + 3 cm		46 Füße + 3 cm	
	57/71 Füße + 3 cm : 60/74 cm		57/71 Füße + 3 cm : 60/74 cm	
AL-N	AL-H	AL-N	AL-H	
9,80	10,80	9,10	10,10	
9,90	10,90	9,30	10,30	
18,50	19,80	17,20	18,50	
05				
07				
12				
14				
15				
16				
19				
F				
A/O				
K				
N				
W***				

Fußteil: – Fußteil-Tragarm: Silber / Sonderausführung: schwarz beschichtet
– Fußteil-Auflage Polster: Polsterplatte bezogen


Fußteile: Beim Fußteil mit Automatikauslösung bei der Bestellung die Montageposition angeben! Davorstehend links oder rechts!


Das von Hand ausziehbare Fußteil FM-0235/92 ist bei allen Sofagrößen rechts und / oder links und mittig des SO 246 Sofas (FM-0235/03 & FM-0235/03KL) montierbar.
Das Fußteil mit Automatikauslösung FM-0235/95 ist jeweils nur an der Armlehnenseite montierbar.


Das Fußteil wird unmontiert im Karton verpackt geliefert.

Alle Füße werden mit auswechselbaren Gleitern für Teppich- und Parkettböden geliefert.

PILLO








MODELL	ATKI / KOKI Armteilkissen / Kopfkissen für Sofa **FM-0235/98** 1 Stück	FUTL HAND **FM-0235/92 für Sofa** Fußteil Handauszug **mit** Arretierung	FUTL AUTOMATIK **FM-0235/95 für Sofa** Fußteil Automatikauszug **mit** Arretierung
MAßE CM			
Breite	55	51	51
Tiefe	14	51	51
Höhe	28		
Sonderhöhe	---		
Sitztiefe	---		
Sitzhöhe	---		
Sonder-Sitzhöhe	---		
Armteilhöhe	---		
BEDARF STOFF / LEDER			
Webkante vorn lfm. / 140	1,10	0,70	0,70
Schnittkante vorn lfm. / 140	1,10	0,70	0,70
Leder qm	1,30	0,80	0,80
bei Stoffeinsendung*			
bei Ledereinsendung* **(*siehe Seite 5)**			
Stoff Preisgruppe 05			
(siehe Seite 99 der gültigen Preisliste 2011)** 07			
12			
14			
15			
Microsede Farbk. 16			
19			
Leder Preisgruppe F			
A/O			
K			
N			
Lederwunschfarbe W***			
*** Beschreibung s. S. 95 der gültigen Preisliste 2011			


Polsteraufbau Kissen

Rückenkissen Standard




Nahtausführungen

Schließnaht



Sitzpolster



Für unsere hochwertigen Polsterungen verwenden wir Comfort-Bultex in unterschiedlichen Festigkeiten und mit hohen Raumgewichten, welche die DIN-Anforderungen weit übertreffen.

Umweltbilanz

Gestell: Die Buchenholz-Sperrholz-Konstruktion ist unbehandelt. Das Metallgestell ist epoxiedharz beschichtet.
Polsterung: Der verwendete Polyurethanschaum ist mit Wasserdampf geschäumt und FCKW-frei.
Klebstoffe: Ein erheblicher Anteil der eingesetzten Klebstoffe wurde auf wasserlösliche Basis umgestellt. Für technisch schwierige Verklebungen werden lösungsmittelreduzierte Kleber verwendet.

Mechanik: Die Auszugsmechanik ist mit dem Sitzrahmen verschraubt und trennbar. Bei Neubezug wird sie überholt und wieder verwendet. Der Kopfkissenbügel ist ebenfalls trennbar und wiederverwendbar.
Lederbezüge: Für unsere Narbenleder werden Farben verwendet, die nach dem Fertigungs-prozess lösungsmittelfrei sind. FSM verarbeitet seit 1985 chromreduzierte und lösungsmittelfreie Leder, die die deutschen Umweltnormen weit übertreffen.

